



CEILING FAN

 **EGLO**
my light | my style

WILLIWA 60

FICHA TÉCNICA

VENTILADOR



60" | 1524mm Dimensión



DC, 155*16mm



Clasificación de humedad
(Interior - Modelos galvanizados)



7,650 CFM



Control remoto, 5 velocidades



Madera Tallada a Mano

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



0 Grado (Fijado por seguridad)



80" | 2032mm Cable conductor



Paso variable de aspas




Temporizador - 2hr, 4hr



Reversible Verano/Invierno

DIMENSIONES



Caída de ventilador (A): 13.19" | 335 mm

Caída de la cuchilla (B): 13.07" | 332 mm

Anchura de la caja (C): - | -

Varilla descendente (D): 6.00" | 152 mm



235370-6027A

Negro Mate

Aspas de madera talladas a mano

WILLIWAU 60 / NEGRO MATE

EGLO
my light | my style



235370-6032A

Niquel Pulido

Aspas talladas a mano en madera de Acacia

WILLIWAW 60 / ACACIA

 **EGLO**
my light | my style

SURFLINE 52

FICHA TÉCNICA

VENTILADOR

 52" | 1320.8mm Dimensión

 DC, 106*18mm

 Grado de Humedad Interior

 8,088 CFM (@ 205 rpm)

 Control remoto, 5 velocidades

 ABS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Smart Control (integrado)

 20 Grados

 80" | 2032mm Cable conductor

 Temporizador - 2hr, 4hr

 Reversible Verano/Invierno


 LED, 20W

 Tri-Color: 2700/3000/4000K

 2300 lm

 Sin escala, 10 - 100%

DIMENSIONES



Caída de ventilador (A): 13.50" | 335mm

Caída de la cuchilla (B): 13.07" | 332mm

Anchura de la caja (C): 6.06" | 154mm

Varilla descendente (D): 5.50" | 140mm



235112-5201A

Blanco Mate

Aspas ABS en Blanco Mate

SURFLINE 52 / BLANCO MATE

 **EGLO**
my light | my style



235112-5216A

Blanco Mate

Aspas ABS en Roble Costero

SURFLINE 52 / ROBLE COSTERO

 **EGLO**
my light | my style



235112-5202A

Negro Mate
Aspas ABS en Negro Mate

SURFLINE 52 / NEGRO MATE

 **EGLO**
my light | my style



235112-5225A

Nergro Mate
Aspas ABC en Nogal

SURFLINE 52 / NOGAL

 **EGLO**
my light | my style

SURFLINE 60

FICHA TÉCNICA

VENTILADOR

	60" Barrido de aspas
	DC, 106*18mm
	Grado de Humedad Interior
	8,354 CFM (@ 195 rpm)
	Control remoto, 5 velocidades
	ABS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

	Smart Control (integrado)
	20 Grados
	80" Cable conductor
	Temporizador - 2hr, 4hr
	Reversible Verano/Invierno



LED, 20W



Tri-Color: 2700/3000/4000K




2300 lm



Continuo, 10 - 100%

DIMENSIONES



Caída de ventilador (A): 13.50" | 343mm

Caída de la cuchilla (B): 12.80" | 325mm

Anchura de la caja (C): 6.06" | 154mm

Varilla descendente (D): 5.50" | 140mm



235112-6001A

Blanco mate
Blanco mate ABS aspas

SURFLINE 60 / BLANCO MATE

 **EGLO**
my light | my style



235112-6002A

Negro mate

Negro mate ABS aspas

SURFLINE 60 / NEGRO MATE

EGLO
my light | my style



235112-6025A

Negro mate
Aspas ABS Nogal

SURFLINE 60 / NOGAL

EGLO
my light | my style

PIERPORT

FICHA TÉCNICA

FAN

 52" | 1320.8 mm Dimensión

 AC, 153*12mm

 Interior

 6,090 CFM (@190 rpm)

 Control de pared, 3 velocidades

 De madera contrachapada

KEY FEATURES

 Compatible con Smart

 12 grados

 40" Cable conductor

 10° de inclinación de la pala

 No -Incluye control
Si -Accesorio remoto

 **Reversible Verano/Invierno**

LIGHT


 LED, 20W

 Tri-Color
2700/3000/4000K

 2000 lm

 No -Incluye control
Yes -Accesorio de control

DIMENSIONS



Caída de ventilador (A): 12.91" | 328mm

Caída de la cuchilla (B): 11.10" | 282mm

Anchura de la caja (C): 8.50" | 216mm

Varilla descendente (D): 5.50" | 140mm



235003-5218A

Blanco mate con detalles en latón satinado
Aspas de madera contrachapada blanco mate

PIERPORT / LATÓN SATINADO

EGLO
my light | my style



235003-5223A

Negro mate con detalles en níquel cepillado
Aspas de madera contrachapada negra mate

PIERPORT / NÍQUEL CEPILLADO

EGLO
my light | my style

ARLINGTON 56

FICHA TÉCNICA

	56" mm Dimensión
	AC, 155*16mm
	Grado de Humedad Interior
	7,628 CFM (@ 200 rpm)
	Control de pared, 3 velocidades
	ABS


KEY FEATURES

	Compatible con Smart
	20 grados
	80" Cable conductor
	Inclinación variable
	Timer - 1h, 2h, 4h, 8h
	Reversible Verano/Invierno

LIGHT

	LED, 20W
	Tri-Color 2700/3000/4000K
	2300 lm
	Atenuación continua, 10-100%

DIMENSIONS



Caída de ventilador (A): 12.28" | 312mm
Caída de la cuchilla (B): 11.93" | 303mm
Anchura de la caja (C): 6.69" | 170mm
Varilla descendente (D): 4.50" | 114mm



235145-5601A

Blanco mate

Aspas ABS Blanco mate

ARLINGTON 56 / BLANCO

 **EGLO**
my light | my style



235145-5612A

Bronce antigüio
Aspas ABS cobrizo

ARLINGTON 56 / BRONCE

 **EGLO**
my light | my style



235145-5623A

Negro mate con níquel satinado
Aspas ABS negro mate

ARLINGTON 56 / NEGRO MATE

EGLO
my light | my style

MISSION BAY 72

FICHA TÉCNICA

	72" mm Dimensión
	AC, 155*16mm
	Clasificación humedad
	8,881 CFM
	Remote control, 5 speed
	ABS


KEY FEATURES

	Smart control integrado
	20 grados
	80" Cable conductor
	Inclinación variable
	Timer - 2h, 4h
	Reversible Verano/Invierno

LIGHT

	LED, 20W
	Tri-Color 2700/3000/4000K
	2100 lm
	Dimeable

DIMENSIONS



Caída de ventilador (A): 12.95" | 329mm
Caída de la cuchilla (B): 12.24" | 311mm
Anchura de la caja (C): 9.84" | 250mm
Varilla descendente (D): 6.00" | 152mm



235501-7202A

Negro mate

Aspas ABS negro mate

MISSION BAY 72 / NEGRO MATE

EGLO
my light | my style