

ESTEVEZ®
Conectando lo extraordinario



Alpha

Soluciones Modulares



Polivalente

CLASSIC



SILVER



BLACK



COLOR



Espresso



Amarillo



Rojo



Azul



Azul Estévez



Verde

METALIZADO



Champagne



Champagne Oscuro



Champagne Mate



Aluminio



Acero Claro



Acero Oscuro

MADERA



Roble



Wengué




Cerezo



Palo de Rosa



Alpha Classic



Código
E913BN0

Descripción
Ciega Blanco
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm




Código
E913BN1

Descripción
1 ventana Blanco
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913BN2

Descripción
2 ventanas Blanco
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913BN3

Descripción
3 ventanas Blanco
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm

Alpha Black



Código
E913BK1

Descripción
1 ventana Black
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913BK3

Descripción
3 ventanas Black
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913BK2

Descripción
2 ventanas Black
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm

Alpha Silver



Código
E913SL1

Descripción
1 ventana Silver
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913SL3

Descripción
3 ventanas Silver
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913SL2

Descripción
2 ventanas Silver
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm

Alpha Madera



Código
E913RBL

Descripción
3 ventanas
Roble
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913PRS

Descripción
3 ventanas
Palo de Rosa
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913CRZ

Descripción
3 ventanas
Cerezo
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913WGE

Descripción
3 ventanas
Wengué
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm

Alpha Metalizado



Código
E913CHT

Descripción
3 ventanas
Champagne Mate
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913CHM

Descripción
3 ventanas
Champagne
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913CHO

Descripción
3 ventanas
Champagne Oscuro
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913ALM

Descripción
3 ventanas
Aluminio
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913ACE

Descripción
3 ventanas
Acero Claro
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913ACO

Descripción
3 ventanas
Acero Oscuro
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm

Alpha Color



Código
E913RJO

Descripción
3 ventanas Rojo
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913AMR

Descripción
3 ventanas Amarillo
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913AZE

Descripción
3 ventanas Azul
Estévez
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913AZL

Descripción
3 ventanas Azul
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913ESP

Descripción
3 ventanas Espresso
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm



Código
E913VDE

Descripción
3 ventanas Verde
Fabricado en Lexan®
82 x 120 mm

Mecanismos Modulares

Apagadores y pulsadores

Fabricado en Lexan®



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco		
E90101	Apagador Sencillo sin Piloto	127/250V~ 50/60Hz 10A
E90103	Apagador Escalera sin Piloto	Conexión con tornillos
E90105	Interruptor Bipolar	
E90106	Apagador 4 vías	
	1 módulo	



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco		
E90101.16	Apagador Sencillo sin Piloto	127/250V~ 50/60Hz
E90103.16	Apagador Escalera sin Piloto	16 A
E90105.16	Interruptor Bipolar	
E90106.16	Apagador 4 vías	
	1 módulo	



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco		
E90102	Apagador Sencillo con Piloto LED	LED color azul
E90104	Apagador Escalera con Piloto LED	127/250V~ 50/60Hz
	1 módulo	10A



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco		
E90102.16	Apagador Sencillo con Piloto LED	LED color azul 127/250V~
E90104.16	Apagador Escalera con Piloto LED	50/60 Hz
	1 módulo	16 A



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco		
E90107	Botón Timbre “Campana”	127/250V~ 50/60 Hz
	1 módulo	16 A

Tomas



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco		
E90113	Toma TV Coaxial	Conector Roscado
	1 módulo	



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco		
E90114	Toma Telefónica	6 hilos.
	1 módulo	Jack RJ11



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco		
E90115	Toma de Cómputo	127/250V~ 50/60Hz
	1 módulo	8 hilos.
		Jack RJ45 Cat. 5E

Tapones y zumbadores



Código	Descripción
Blanco	
E90111	Tapón Ciego
	1 módulo



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90116	Zumbador 1 módulo	127V~ 60Hz
Black E92116		
Silver E93116		



Código	Descripción	
Blanco E90112	Tapón Piloto 1 módulo	
Black E92112		
Silver E93112		

Atenuadores



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90119	Atenuador Rotativo de Luz 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena. 127V~ 60Hz 30-300W
Black E92119		
Silver E93119		



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90219	Atenuador Rotativo de Luz 2 módulos	Para lámpara incandescente o halógena. 127V~ 60Hz 60-600W

Contactos y cargadores USB



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90110	Contacto 2P + T 1 módulo	127/250V~ 50/60Hz 15A
Black E92110		
Silver E93110		



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90310	Contacto Dúplex 2P + T 3 módulos	127/250V~ 50/60Hz 15A Conexión con tornillos NEMA 5-15R
Black E92310		
Silver E93310		



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90117	Cargador USB 1 módulo	1.0 A 5 Vcd con persiana
Black E92117		
Silver E93117		



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90317	Contacto 2P + T con 2 cargadores USB 3 módulos	127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB 2 x 1.5A (3A) 5 Vcd NEMA 5-15R
Black E92317		
Silver E93317		

Mecanismos Armados

Controles de ventilador con placa



Código	Descripción	Datos técnicos
Blanco E90331	Control Deslizable para ventilador c/ placa	Regulación de Velocidad: Baja -1, Baja -2, Media -3 y Alta -4 2 hilos. 120V~ 60Hz 1.6A (vent.)
Black E92331		
Silver E93331		



Código	Descripción		Datos técnicos
Blanco E90332	Black E92332	Silver E93332	Control Dual Deslizable para ventilador y luz c/ placa
			Regulación de Velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 Regulación de rango completo de Luz: 3 hilos. 120V~ 60Hz 1.6 A (vent.) 300W (luz).



Código	Descripción		Datos técnicos
Blanco E90333	Black E92333	Silver E93333	Control Deslizable para ventilador y luz sin dimmer (ON-OFF) c/ placa
			Regulación Velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3 120V~ 60Hz 1.25 A (vent.) Luz: 500W máx. 3 hilos Solo encendido y apagado

Atenuadores de luz con placa



Código	Descripción		Datos técnicos
Blanco E90361	Black E92361	Silver E93361	Atenuador Deslizable de Luz Halógeno e Incandescente
			Interruptor con "OFF" positivo Para lámpara incandescente y halógena. 120V~ 60Hz 600W máximo



Código	Descripción		Datos técnicos
Blanco E90363	Black E92363	Silver E93363	Atenuador pulsador para Luz LED, Halógeno e Incandescente
			CFL Dimmable y LED 150W máx. Incandescente / Halógeno 700W máx. / 120V~ 60Hz

Contactos 2P+T dúplex con placa



Código	Descripción		Datos técnicos
Blanco E90323	Contacto 2P+T Dúplex circuitos especiales c/ placa		NEMA 6-20R 220V~ 60Hz 20 A



Código	Descripción		Datos técnicos
Blanco E90324	Contacto Dúplex Protección Infantil (Tamper resistant) c/ placa		NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A



Código	Descripción		Datos técnicos
Blanco E90326	Contacto Dúplex grado hospital (HG) c/ placa		NEMA 5-20R 125V~60Hz 20A



Código	Descripción		Datos técnicos
Blanco E90327	Black E92327	Silver E93327	Contacto 2 P+T Dúplex Tierra Aislada (IG) c/ placa
			NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A

	Código Blanco Black Silver E90328 E92328 E93328	Descripción Contacto Dúplex 2 P + T c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R 125V~ 60Hz 15A
	Código Blanco Black Silver E90329 E92329 E93329	Descripción Contacto Dúplex Falla a Tierra (GFCI) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~60Hz 20A
	Código Blanco Black Silver E90330 E92330 E93330	Descripción Contacto Dúplex 2P + T con 2 tomas cargador USB c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto 125V ~ 60Hz 15 A Cargador USB: 2.4 A 5 Vcd
	Código Blanco E90335	Descripción Contacto 2P + T con 2 cargadores USB c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto:125V ~ 60Hz 15 A Cargador USB: 1.5A 5Vcd
	Código Blanco Black Silver E90336 E92336 E93336	Descripción Contacto Dúplex 2P + T USB A + USB C/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto Dúplex 2P+T: 15 A 125 V~ 60 Hz Cargador USB A: 2.4 A 5 Vcd Cargador USB C: 2.4 A 5 Vcd

Sensor de movimiento con placa

	Código Blanco Black Silver E90341 E92341 E93341	Descripción Sensor de Movimiento PIR	Datos técnicos Incandescente: 40-1000W Halógeno: 20-400W Fluor: Bal. Eléc: 20-300W Fluor: 20-250W 127V~/250V~ 50Hz / 60Hz 8 A
---	---	--	---

Telecomunicaciones

	Código E90318.1 Descripción Soporte P/2 Conectores RJ45 Keystone C/Placa Alpha blanca		Código E90318.7 Descripción Soporte P/2 Conectores RJ45 Panduit- Minicom C/Placa Alpha blanca
	Código E90318.2 Descripción Soporte P/4 Conectores RJ45 Keystone C/Placa Alpha blanca		Código E90318.8RM Descripción Soporte P/4 Conectores RJ45 Panduit- Minicom C/Placa Alpha blanca



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

